

# Tyrimai, kuriuos galite gauti nemokamai:

Paslauga	Kiek kartų skiriamas	Sąlygos tyrimo skyrimui
<p>HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė atitinka individualizuotą tikslinę HbA1c reikšmę.</p> <p>HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė neatitinka individualizuotos tikslinės HbA1c reikšmės</p>	<p><b>4 kartus per metus.</b> Tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėn., nuo ankstesnio tyrimo atlikimo. *Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, kai pacientui taikomas nemedikamentinis ar medikamentinis CD gydymas, vadovaujantis cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF.</p>
<p><b>1. Natriuretinio peptido tyrimo atlikimas.</b></p> <p><b>2. Natriuretinio peptido tyrimo atlikimas, kai nustatytas širdies nepakankamumas.</b></p>	<p><b>1 kartą per metus.</b> 1. Esant stabiliai būklei ne daugiau 1 k. per metus. 2. Pablogėjus sergančio ŠN būklei galima atlikti 2 k. per metus. 3. Jei buvo atlikta esant stabiliai būklei 1k., o vėliau būklė pablogėjo, galima papildomai kartoti 2 kartus, bet negalima viršyti 3 kodų per metus. *Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, kai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>reikia atlikti dusulio diferencinę diagnostiką;</li> <li>kai nustatytas širdies nepakankamumas, esant stabiliai būklei;</li> </ol> <p>Skiriama kai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yra klinikinų dusulio ar kojų tinimo simptomų. Tyrimas atliekamas prieš skiriant ar koreguojant gydymą.</li> </ol>
<p><b>Feritino tyrimo atlikimas</b></p>	<p><b>2 kartus per metus.</b> *Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama asmenims, kuriems įtariama ar nustatyta geležies stoka ar anemija (D50 arba E61.1).</p>
<p><b>Šlapimo pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma</b></p> <p><b>Šlapimo pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</b></p>	<p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama asmenims, kuriems įtariama ar diagnozuota šlapimo takų infekcija ir turi būti priimamas sprendimas dėl antibakterinio gydymo taikymo (kodai: N10, N11, N30, N34 ir N39).</p>
<p><b>Išmatų pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma</b></p> <p><b>Išmatų pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma.</b></p>	<p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama asmenims, kuriems įtariamas bakterinės kilmės viduriavimas ir turi būti priimamas sprendimas dėl antibakterinio gydymo taikymo.</p>
<p><b>Žaizdų pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma</b></p> <p><b>Žaizdų pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</b></p>	<p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, kai reikia priimti sprendimą dėl antibakterinio gydymo taikymo.</p>
<p><b>Ausies išskyrių pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma</b></p> <p><b>Ausies išskyrių pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</b></p>	<p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, jei yra bent viena iš šių sąlygų:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ūminis vidurinės ausies uždegimas ir būgnelio perforacija;</li> <li>Pasikartojantys pūlingi otitai.</li> </ol>

# Tyrimai, kuriuos galite gauti nemokamai:

Paslauga	Kiek kartų skiriamas	Sąlygos tyrimo skyrimui
Pasėlio iš nosiaryklės ir gerklės tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma. Pasėlio iš nosiaryklės ir gerklės tyrimas, kai atliekama antibiotikograma	*Jei atitinka sąlygas.	Skiriama, įtariant viršutinių kvėpavimo takų bakterinės kilmės infekciją, jeigu A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno testas yra neigiamas.
Greitojo rota ir adeno viruso ar greitojo rota, adeno ir noro viruso antigeno testo atlikimas (išmatų mėginys)	*Jei atitinka sąlygas.	Įtariant virusinės kilmės viduriavimą.
Helicobacter pylori antigeno testo atlikimas, esant Helicobacter pylori infekcijai būdingų simptomų. (Išmatų mėginys) Helicobacter pylori antigeno testo atlikimas po taikyto Helicobacter pylori infekcijos gydymo (Išmatų mėginys)	<b>1 kartą per metus,</b> jei nebuvo diagnozuota infekcija ir nebuvo taikytas gydymas ir atitinka skyrimo sąlygas. Tik po gydymo 1 kartą, ne anksčiau kaip 4 sav. baigus antibiotikus. *Jei atitinka sąlygas.	Skiriama, jei yra bent viena iš Helicobacter pylori infekcijai būdingų sąlygų: 1. neaiškios kilmės dispepsija; 2. po skrandžio rezekcijos; 3. jei įtariama ar diagnozuota skrandžio opa, erozija ir jei Helicobacter pylori testas nebuvo atliekamas; Užbaigus Helicobacter pylori infekcijos gydymą.
Vitamino B12 (kobalamino) tyrimo atlikimas	<b>1 kartą per metus.</b> Paskyrus gydymą, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios. *Jei atitinka sąlygas.	Skiriama asmenims, kuriems nustatyta makrocitinė anemija (tyrimas atliekamas, kai vidutinis eritrocitų tūris kraujyje (MCV) viršija normą arba nustatyta skrandžio patologija (pvz.: po skrandžio rezekcijos ar mažinimo operacijos).
Vitamino B9 (folinės rūgšties) tyrimo atlikimas	<b>1 kartą per metus.</b> Paskyrus gydymą, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios. *Jei atitinka sąlygas.	Skiriama asmenims, kuriems nustatyta makrocitinė anemija (tyrimas atliekamas, kai vidutinis eritrocitų tūris kraujyje (MCV) viršija normą.
Vitamino D (25-OH) tyrimo atlikimas	<b>Ne daugiau 2 kartus per metus.</b> *Jei atitinka sąlygas.	Tyrimas skiriamas: 1. Prieš pradėdant osteoporozės gydymą vaistiniais preparatais, įrašytais į ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A sąrašą. Jeigu nustatomas VitD trūkumas, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios. 2. tęsiant osteoporozės gydymą vaistiniais preparatais, įrašytais į A sąrašą, tyrimas atliekamas 1 kartą per metus.
Laisvo tiroksino (LT4) tyrimo atlikimas	<b>1 kartą per metus.</b> *Jei atitinka sąlygas.	Tyrimas skiriamas, įtariant tirotoksikozę, kai TTH tyrimo rezultatas yra mažesnis nei norma ir atsiranda klinikinių tirotoksikozės (hipertirozės) simptomų.
Skydliaukės peroksidazės antikūnų (ATPO) tyrimo atlikimas	<b>1 kartą per metus.</b> *Jei atitinka sąlygas.	Skiriama, kai TTH tyrimo rezultatas yra didesnis nei norma ir yra hipotirozės požymių.